

Офислайт 30W 595x595

Офислайт 30W Грильято

Офислайт 12W Грильято

Офислайт 15W 595x180

Офислайт 30W 1200x180

● ЖКХ 6W и 12W

Светодиодные прожекторы



**Модельный ряд энергосберегающих светодиодных светильников LED5.
Антивандалное исполнение. Крепление на стену или на потолок.
Сверхяркие светодиоды и надежные блоки управления.**

Тел./факс +7(495)508-6363

Email: 5086363@gmail.com

www.Led5.ru

ОКТАБРЬ

2013

Инновационные световые решения

Универсальный корпус. Установка на стену или потолок

Антивандалное исполнение

Не имеет специальных требований по утилизации

Не мерцает при перепадах напряжения

Соответствует классу защиты IP54

Светодиоды фирмы Cree MLE (США)

Экономичность – еще больше!

Моментальное включение


Не мерцает



LED 5

Светодиодное освещение в сфере ЖКХ

Хотите узнать больше?



Светодиодные светильники всё чаще применяются в сфере ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). Светодиодные светильники LED5 серии ЖКХ применяются для освещения подъездов, лестничных клеток, лифтовых шахт, служебных помещений, подвалов и коридоров. Светодиодные светильники постепенно вытесняют лампы накаливания и морально устаревшие люминесцентные лампы не только благодаря тому что они потребляют меньше электроэнергии, но и из-за большого срока службы, высокой надежности и экологичности. Светодиодные светильники для ЖКХ более надежны, выдерживают скачки напряжения, не мерцают, отличаются сверхнизким энергопотреблением и долгим сроком службы. Класс защиты IP54 гарантирует защиту от пыли, грязи и воздействия брызг воды, падающих в любом направлении. Светодиодные светильники LED5 экологичны и не наносят здоровью людей и окружающей среде ни малейшего вреда, что позволяет широко использовать их в самых людных местах, при их изготовлении не используется ртуть (как в люминесцентных лампах) и они не требуют специальной утилизации.

Светодиодные светильники серии ЖКХ доступны для заказа. Антивандальный корпус светильника и плафон изготовлен из ударопрочного материала, способен выдерживать значительное внешнее воздействие. Корпус одинаково удобен для установки на потолок, стену и любую подходящую поверхность.

Выгода от использования светодиодных светильников LED5 очевидна - Ваш счет за электроэнергию (и замену ламп) заметно уменьшится и светильники окупятся не более чем через два года.

LED 5

Технические характеристики

Светодиодные светильники ЖКХ 6W и 12W



	ЖКХ 6W	ЖКХ 12W
Размеры	d170 мм	d280 мм
Класс защиты	IP54	
Напряжение	190-250V	
Пульсация светового потока	< 5%	
Температура цвета	5300-5700K	
Регулируемая мощность	6W	12W
Световой поток	650Lm	1200Lm
Светодиоды	Cree MLE (США) 6 штук	12 штук
Прозрачная часть корпуса	Небьющееся крепкое стекло, светофорное стекло, повышенное рассеивание.	
Корпус	Антивадальный круглый корпус предназначен для установки на стену или на потолок.	
Область применения	Офисы, дома (при длительном нахождении людей в помещении)	

Предприятием-изготовителем могут быть внесены некоторые изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики светодиодного светильника.

LED 5

Прайс лист

Доступные цены

Стоимость светодиодных светильников	Стоимость (рубли) без ультразвукового датчика движения		Стоимость (рубли) с ультразвуковым датчиком движения		Стоимость (рубли) с акустическим датчиком движения	
	1 шт	100шт	1шт	100шт	1шт	100шт
Офислайт 30W 595x595	2200	2000	2700	2500		
Офислайт 30W Грильято	2200	2000				
Офислайт 12W Грильято						
Офислайт 15W 595x180	1200	1000	1700	1500	1350	1150
Офислайт 15W 1200x180	2200	2000	2700	2500		
ЖКХ 6W	800	700			950	750
ЖКХ 12W	1200	1100	1700	1600	1350	1250

Цена на все светодиодные светильники LED5 при заказе количества от 300 штук – договорная.

LED 5